

# MyLaundry

Centrales de paiement



Sécurité et flexibilité pour la laverie

# La puissance du Mifare® au coeur de la laverie

Architecturée autour du système Worldkey, la centrale de paiement My Laundry bénéficie de tous les avantages de cette nouvelle technologie couplés aux composants les plus sûrs. Elle permet de gérer jusqu'à 32 appareils de lavage et de séchage différents, chaque périphérique étant entièrement paramétrable.

#### Caractéristiques

- · Lecteur carte bancaire optionnel
- Lecteur de cartes/clés de fidélités Mifare® avec gestion de bonus, happy hours et d'opérations de fidélisations
- Interface machines évolutive :
- KPM, installée dans la caisse et capable de piloter 4 appareils chacunes (x4 interfaces maximum, soit 16 machines)
- RIO, avec possibilité d'installation déportée, et capable de piloter 8 machines chacunes (x4 interfaces maximum, soit 32 machines)
- Connection Ethernet disponible pour une gestion distante de la programmation et de la comptabilité
- Porte frontale protégée d'une serrure à 3 points de fermeture
- Porte arrière pour un accès à la caisse (sur versions encastrées)
- Accès à la caisse billets et pièces protégé par une serrure spécifique
- Installation : murale, grâce à l'étrier fourni ou encastrée grâce à la bride en option
- ✓ Très sure et très simple : le choix de machines s'effectue grâcec au clavier antivandale
- ✓ Simple paiement paiement pièces/billets avec rendu de monnaie, le paiement CB et le paiement par carte de fidélité Mifare® de la série WorldKey
- ✓ Compatible avec la plupart des lecteurs bancaires sans contact





#### Outils

Programme de configuration UNICO Programme innovant pour la configuration complète de la machine via PC qui permet :

- la mise au point et la configuration de toutes les options
- le suivi de la comptabilité et des historiques
- l'importation/exportation des données comptables et de configuration via clé de programmation, USB, web

## Périphériques installés

- Monnayeur rendeur 6 tubes Currenza C²
- Lecteur de billets NV9 USB
- Lecteur de cartes Mifare® WorldKey Sky
- 2 cartes KPM pour la gestion de 8 machines avec retour d'occupation

# Périphériques en option

- Lecteur de cartes bancaires EMV 5.2 B13 Banksys Xenteo
- Imprimante thermique de recus
- Cartes KPM additives pour gestion de 12 ou 16 machines avec retour d'occupation
- Cartes RIO pour gestion de 24 ou 32 machines avec retour d'occupation
- Compatible avec la plupart de lecteurs bancaires sans contact

### Accessoires en option


- Bride pour l'installation encastrée
- Graphiques personnalisés par quantité



- ✓ Caisse à monnaie (capacité 1.000 pièces)
- ✓ Empileur 300 billets sécurisés

#### **Dessins Techniques**







Note: Unité de mesure mm

#### Spécifications Techniques

Dimensions (LxHxP)	456 x 764 x 267 mm
Poids	50 kg
Puissance absorbée	230 Vac
Température de fonctionnement	120 VA
Tension d'alimentation	5 °C ÷ 50 °C