

# Pit Start Plus

Starter per piste ad alta pressione



Particolarmente indicato per modernizzare impianti a piste già in funzione

#### La soluzione ideale per attivare piste ad alta pressione

Pit Start Plus gestisce fino a 7 programmi di lavaggio in un'unica centrale di pagamento. È la soluzione perfetta per modernizzare impianti a piste già in funzione, che utilizzano ancora sistemi di controllo elettromeccanici. Solido e resistente, assicura un'elevata protezione contro polvere, spruzzi d'acqua e prodotti chimici nebulizzati. Pit Start Plus è disponibile in 2 diverse versioni per una massima flessibilità di installazione.

#### Caratteristiche

- Grado di protezione IP54
- Introduzione della gettoniera protetta da paletta mobile
- · Cornice esterna, portello e pulsantiera in acciaio inox
- Apertura protetta da serratura a 11 punti di chiusura, dotata di piastrina antitrapano e completamente impermeabile
- Display retroilluminato che garantisce massima visibilità, anche in condizioni di pieno sole
- 7 tasti di scelta indipendente per la selezione dei programmi e 1 tasto di arresto, che permette di interrompere l'erogazione del servizio in corso
- Pannello frontale con ampi spazi per applicare messaggi di comunicazione e per indicare la funzione di ciascun tasto. Istruzioni riportate su pannello adesivo personalizzabile
- Interfaccia realizzata tramite scatola da guida DIN equipaggiata con 8 ingressi optoisolati (per segnalazioni dal sistema di controllo dell'impianto) e 7 uscite a relè (versione standard)
- Prezzi dei servizi programmabili anche a bordo macchina
- Installazione free-standing o ad incasso

#### Funzionalità

Stato di attesa


visualizza il credito disponibile. Se il credito è uguale o superiore al primo prezzo tra quelli impostati, Pit Start




#### Disegni Tecnici



NB: Unità di misura in mm







#### Periferiche installate

- · Gettoniera tropicalizzata RM5 Evolution
- · Sistema Cashless EuroKey Next

#### Periferiche opzionali

- · Lettore di banconote NV9 USB+
- · Sistema cashless WorldKey
- · Lettore di carte di credito e debito

# Specifiche Tecniche

## Free-standing

### A incasso

Dimensioni (BxHxP)	394 x 1.508 x 283 mm	388 x 688 x 182,3 mm	
Peso	52 Kg	17 Kg	
Tensione di alimentazione	24 Vac ±10%	24 Vac ±10%	
Potenza assorbita	25 W	25 W	
Temperatura di funzionamento	-15 °C ÷ 50 °C umidità 10% ÷ 90% non condensata	-15 °C ÷ 50 °C umidità 10% ÷ 90% non condensata	

Capacità Monete	0,50 €	1,00€	2,00 €
Cassa	800	850	650